


Interim THU

Haakarmbak Redding



Uitrustingstaat 19077 V1.1 - 032010 Haakarmbak Redding interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
4200990003	1	haakarmbak, ledig, rood vv striping [SN]
3920921001	10	band, kunststof, lengte 1.1 m x 50 mm, vv spanner, tbv vastzetten van rolcontainer(s) in haakarmbak
+ 4240990090	1	rek, opslag-, vv bergings/schepdraagbaren, samenstel
6530991013	10	Band, kunststof, oranje, 1,95 m. x 50 mm., met lus en gesp voor bergingsdraagbaar (43) [Alternatieven voor: 6530991013] [6530921013 # Riem verstelbaar, 1,9 m. x 50 mm., voor bergingsdraagbaar]
6530991012	40	band, kunststof, oranje, 930 x 50 mm, vv lus en klemgesp, tbv bergingsdraagbaar [Alternatieven voor: 6530991012] [6530921012 # Riem verstelbaar, 1 m. x 50 mm., voor bergingsdraagbaar]
6530991011	50	band, kunststof, oranje, 220 x 50 mm vv lus en gesphouder, tbv bergingsdraagbaar [Alternatieven voor: 6530991011] [6530921011 # Riem, met sluiting, voor bergingsdraagbaar]
6530921030	16	draagbaar, schep-, Ferno Washington
6530921010	10	draagbaar, bergings-
+ 19476	4	container, rol-, (2) vv dekens, kussen en schragen, samenstel
+ 6545991021	4	container, rol-, vv draagbaarmateriaal, samenstel [PARTIJ]
+ 6545991023	1	bak, kunststof (08) vv schragen tbv draagbaren, samenstel [PARTIJ]
8115921083	1	bak, kunststof, afm 800 x 600 x 325 mm
6530991112	2	hoes, kunststof, oranje, 240 x 160 mm, tbv schepdraagbaarbanden
6530990099	6	band, kunststof, oranje, 2,03 m x 50 mm, vv klemgesp, tbv schepdraagbaar (40)
6530990000	4	schraag, gegalvaniseerd, 500 mm hoog, tbv draagbaar
6545991022	1	container, rol-, afm 761 x 916 x 1500 mm vv 1 legbord
+ 6530990021	4	bak, kunststof (6) vv draagbaarset, samenstel
8115921066	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 425 mm
8115921060	1	deksel, kunststof, afm 600 x 400 mm, tbv kunststofbak
7210921010	4	deken, bed, wol, afm 2.000 x 1.500 mm, waterafstotend
6530921040	2	kussen, draagbaar-, kunststof, wigvormig, grijs, type Jantje
+ 3920990001	2	container, rol-, (03) vv puinruimgereedschap, samenstel
9905000394	2	lint, afzet-, rood / wit, geblokt, 500 m x 80 mm
7240922001	4	draagband voor puinmand
7240490106	2	mand, puin-, gevlochten metaaldraad

Uitrustingsstaat 19077 V1.1 - 032010 Haakarmbak Redding interim THU, Uitrustingsstaat


Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
5120710151	4	schop, ballast-, vv D-handvat
5120680051	4	vork, steen-, met 6- of 8-tanden, vv steel
5120620153	2	pikhouweel met punt en beitel 3 cq 3,5 kg
3920990002	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, tbv puinruimgereedschap
3920922001	1	wiel, voor kruiwagen 80 liter
3920922000	2	kruiwagen 80 liter, vv vol-Polyurethane band, geel, op verzinkte metalen velg
+ 3920990000	1	container, rol-, (18) vv zoekapparatuur, samenstel [SN]
+ 4240994021	1	V1.0 - 062000 Electronische zoekapparatuur, bak A & B, Uitrusting [SN]
+ 4240994020	1	zoekapparatuur, electronische-, deel B, in kunststof bak vv deksel (61), samenstel [SN]
8415991003	2	Helm, veiligheids-, oranje, "ABS Peltor G22D" [PARTIJ]
8115931104	1	Inlegplaat, kunststof, 600 x 400 mm., met uitsparingen voor electronische zoekapparatuur / B
8115921065	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 325 mm
8115921060	1	deksel, kunststof, afm 600 x 400 mm, tbv kunststofbak
7690990131	3	Sticker "Electronische zoekapparatuur /b", 145 x 115 mm. (THU-2 / bak 61)
5965931000	2	hoofdtelefoonset, elektrisch voor lokaliseertoestel
4240937006	1	Haspel met 20 m. kabel 4,5 Hz. voor lokaliseertoestel
4240937005	1	Haspel met 20 m. kabel voor lokaliseertoestel
4240937004	6	Haspel met 5 m. kabel voor lokaliseertoestel
+ 4240994019	1	zoekapparatuur, electronische-, deel A, in kunststof bak vv deksel (60), samenstel [SN]
8115931103	1	Inlegplaat, kunststof-, 600 x 440 mm., met uitsparingen voor electronischezoekapparatuur
8115921065	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 325 mm
8115921060	1	deksel, kunststof, afm 600 x 400 mm, tbv kunststofbak
7690990130	3	Sticker "Electronische zoekapparatuur", 145 x 115 mm. (THU-2 / bak 60)
6135931020	4	Batterij, alkaline, LR-20, D, 1.5 V.
4240937014	1	Sensor nr.6, 30 Hz., voor electronischlokaliseertoestel
4240937013	1	Sensor nr.5, 30 Hz., voor electronischlokaliseertoestel
4240937012	1	Sensor nr.4, 30 Hz., voor electronischlokaliseertoestel
4240937011	1	Sensor nr.3, 30 Hz., voor electronischlokaliseertoestel
4240937010	1	Sensor nr.2, 30 Hz. voor electronischlokaliseertoestel
4240937009	1	T- stuk voor elektronischlokaliseertoestel
4240937008	1	Sensor nr.1, 30 Hz., voor electronischlokaliseertoestel

Uitrustingstaat 19077 V1.1 - 032010 Haakarmbak Redding interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
	4240937007	1 Sensor 4,5 Hz., met pennen, voor electronischlokalisertoestel
	4240937003	1 Voedingskabel voor bedien-afleeseenheid electronischlokalisertoestel
	4240937002	1 Draagstel voor bedien-afleeseenheid electronischlokalisertoestel
	4240937001	1 Bedien en afleeseenheid electronische lokalisertoestel
3920921010	1	legbord, afm 742 (671) x 846 mm, tbv rolcontainer
3920921000	1	container, rol-, 761 x 916 x 1500 mm
17539	1	koffer, geel, tbv documenten, afm 400 x 300 x 130 mm
+ 17555	1	V1.0-010109 Rolsteiger, aluminium (samenstel), breed, platformhoogte min.5 m (Altrex type 5200)
17962	1	wielen, set a 4 stuks 125 mm rond (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17960	2	Kar-dragers (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17959	1	kantplankset 2 / 3.05 Easy-Fit (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17958	1	kantplankset 2 / 1.35 Easy-Fit (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17957	4	driehoekstabilisator Easy-Lock, universeel (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17956	10	horizontaalschoor 305-28-22 (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17954	12	diagonaalschoor 305-28-22 (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17953	2	houten platform 3.05 zonder luik (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17952	2	houten platform 3.05 met luik (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17951	4	wielstaander incl. wiel 200 mm rond (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17950	2	leuningframe breed 135-50-2 (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17921	2	opbouwframe, breed 135-28-4 (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
17920	4	opbouwframe, breed 135-28-7 (tbv rolsteiger Altrex type 5200)
18243	2	Sjor-, bevestigingsbanden lengte 2,60 m merkteken: R1 tbv Interim THU
4240990093	1	rek, opslag-, vv bevestigingsbanden, tbv bergings/schepdraagbaren
18244	2	Sjor-, bevestigingsbanden lengte 3,50 m merkteken: R2 tbv Interim THU
3920921002	2	band, kunststof, lengte 1.7 m x 50 mm, tbv vastzetten van rolcontainer(s) in haakarmbak
18245	2	Sjor-, bevestigingsbanden lengte 4,40 m merkteken: R3 tbv Interim THU
18248	2	Sjor-, bevestigingsbanden lengte 4,15 m merkteken: RS tbv Interim THU
Einde structuur 19077 V1.1 - 032010 Haakarmbak Redding interim THU, Uitrustingstaat		

Interim THU

Haakarmbak Verlichting



Uitrustingstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
4200990003	1	haakarmbak, ledig, rood vv striping [SN]
3920921001	6	band, kunststof, lengte 1.1 m x 50 mm, vv spanner, tbv vastzetten van rolcontainer(s) in haakarmbak
3920921002	6	band, kunststof, lengte 1.7 m x 50 mm, tbv vastzetten van rolcontainer(s) in haakarmbak
17539	1	koffer, geel, tbv documenten, afm 400 x 300 x 130 mm
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schektuut voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel

Uitrustingstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schekuit voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640

Uitrustingsstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schektuut voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werkklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schektuut voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)

Uitrustingsstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchronoregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schekuit voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchronoregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel

Uitrustingstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
		1 lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
		1 lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
		1 ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
		1 koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
		17424 1 hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
		1 statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
		1 container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
		1 bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
		3 pen, grond, voor tuilijn
		1 gereedschap in tas
		1 hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
		3 touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
		17426 1 schenkruit voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
		1 kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
		1 aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
		1 voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
		1 lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
		1 bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
		1 lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
		1 lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
		1 ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
		1 koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
		17424 1 hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
		1 statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
		1 container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set

Uitrustingstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingstaat


Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schentuit voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schentuit voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67

Uitrustingsstaat 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l
+ 6230041100	1	V1.0/210210 Container, rol-, m/ terreinverlichtingballon (LICHT), samenstel [SN]
6250041101	1	voorschakelapparaat IP 54, 230 V-50 Hz & 3 m kabel, tbv terreinverlichtingballon
6240041114	1	lamp, werk-, Gladiator professional, 72 W / 230 V
+ 6240041100	1	bak, kunststof-, reservelampen (55a), samenstel
8115921004	1	bak, kunststof, 400 x 300 x 130 mm, met handvat en scharnierend deksel
6240041102	1	lamp, gasontladings-, 36 W-230 V / 840 - 2G 10, tbv werklamp Gladiator
6240041101	1	lamp, metaalgasontladings-, 230 V-1000 W / HQI, tbv terreinverlichtingballon
+ 6230041107	1	verlichtingballon, terrein-, vv 5 m kabel en scharnierstuk, samenstel
6230041109	1	ballon incl HQI lamp & scharnierstuk vv DIN-stift
6230041108	1	koker, transport-, aluminium, tbv terreinverlichtingballon
17424	1	hoes, transport-, tbv terreinverlichtingballon
6230041106	1	statief tbv terreinverlichtingballon, 5,50 m lang, vv opsteektap naar DIN 14640
6230041104	1	container, rol-, met fixatiebandenset, tbv RTV-set
+ 6230041102	1	bak, kunststof-, klein materiaal (55), samenstel
8115931046	1	bak, kunststof, grijs, afm 400 x 300 x 220 mm
6230931016	3	pen, grond, voor tuilijn
6230041115	1	gereedschap in tas
5120290206	1	hamer, vuist, gewicht 1 kg, vv houten steel
4020932008	3	touw, geslagen, kunststof, lang 8 m / diameter 6 mm, vv karabijnhaak
17426	1	schektuut voor jerrycan, staal, inhoud 5 l (17425)
6150041101	1	kabel, elektrisch, 25 m op haspel met 2-aansluitingen IP 67
6115041101	1	aggregaat, generator-, GEKO 2801, 230 V-10,9 A-2,5 kVA, vv synchroonregelaar [SN]
+ 17425	1	jerrycan, staal, inhoud 5 l

Einde structuur 19078 V1.1 - 032010 haakarmbak verlichting interim THU, Uitrustingsstaat

Haakarmbak Instorting



Uitrustingsstaat 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
+ 4200990004	1	haakarmbak tbv redding, vv 2 opslagrekken [SN]
3920921001	10	band, kunststof, lengte 1.1 m x 50 mm, vv spanner, tbv vastzetten van rolcontainer(s) in haakarmbak
3920921002	10	band, kunststof, lengte 1.7 m x 50 mm, tbv vastzetten van rolcontainer(s) in haakarmbak
5440990351	4	trap, aluminium, 2 x 5 treden, met steunbeugel, tweezijdig betreedbaar, NEN-2484
+ 3950990001	1	container, rol-, (04) vv staaldraadtakel, samenstel [SN]
5120290254	1	hamer, voor-, hand, 5 cq 6 kg
3950991002	2	band, kunststof, oranje, 600 x 25 mm, tbv bevestiging staaldraadtakel / takelblok (36)
3950990002	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm vv bodemplaat, legbord (nivo 2) & kapstok tbv staaldraadtakel
3950921080	1	blok, takel-, 1-schijfs, 60 kN (met certificaat) [SN]
3950921064	9	pen, voor grondanker
3950921063	1	sluiting, harp-, 8.5 ton, voor grondanker (met certificaat) [Alternatieven voor: 3950921063] [3950971065 sluiting, harp-, 6.5 ton, voor grondanker]
3950921062	2	bout & moer-, voor grondanker
3950921061	2	plaat, grondanker-
3950921050	2	haspel, vv 6 bandjes, tbv staaldraadtake
3950921040	1	kabel, staaldraad-, lengte 40 m, vv haak, 32 kN (met certificaat)
3950921020	1	kabel, staaldraad-, lengte 20 m - +/- 16,1 mm, vv haak, 32 kN (met certificaat)
3950921012	1	breekpennen set à 5 stuks, opslag in handvat trekapparaat
3950921011	1	hefboom tbv trekapparaat staaldraad
3950921010	1	trekapparaat, staaldraad-, 32 kN (met certificaat) [SN]
3940024023	1	hijsband, eindloos, lengte 3 m (omtrek 6 m) 80 kN (incl certificaat) [SN]
3940024023	1	hijsband, eindloos, lengte 3 m (omtrek 6 m) 80 kN (incl certificaat) [SN]
3940024023	1	hijsband, eindloos, lengte 3 m (omtrek 6 m) 80 kN (incl certificaat) [SN]
+ 3950990001	1	container, rol-, (04) vv staaldraadtakel, samenstel [SN]
5120290254	1	hamer, voor-, hand, 5 cq 6 kg
3950991002	2	band, kunststof, oranje, 600 x 25 mm, tbv bevestiging staaldraadtakel / takelblok (36)
3950990002	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm vv bodemplaat, legbord (nivo 2) & kapstok tbv staaldraadtakel
3950921080	1	blok, takel-, 1-schijfs, 60 kN (met certificaat) [SN]
3950921064	9	pen, voor grondanker
3950921063	1	sluiting, harp-, 8.5 ton, voor grondanker (met certificaat)

Uitrustingsstaat 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
		[Alternatieven voor: 3950921063]
		[3950971065 sluiting, harp-, 6.5 ton, voor grondanker]
3950921062	2	bout & moer-, voor grondanker
3950921061	2	plaat, grondanker-
3950921050	2	haspel, vv 6 bandjes, tbv staaldraadtake
3950921040	1	kabel, staaldraad-, lengte 40 m, vv haak, 32 kN (met certificaat)
3950921020	1	kabel, staaldraad-, lengte 20 m - +/- 16,1 mm, vv haak, 32 kN (met certificaat)
3950921012	1	breekpennen set à 5 stuks, opslag in handvat trekapparaat
3950921011	1	hefboom tbv trekapparaat staaldraad
3950921010	1	trekapparaat, staaldraad-, 32 kN (met certificaat) [SN]
3940024023	1	hijsband, eindloos, lengte 3 m (omtrek 6 m) 80 kN (incl certificaat) [SN]
3940024023	1	hijsband, eindloos, lengte 3 m (omtrek 6 m) 80 kN (incl certificaat) [SN]
3940024023	1	hijsband, eindloos, lengte 3 m (omtrek 6 m) 80 kN (incl certificaat) [SN]
17539	1	koffer, geel, tbv documenten, afm 400 x 300 x 130 mm
+ 4240990088	1	rek, opslag-, 1.750 x 3.200 x 320 mm, met stut & stempelmateriaal, samenstel
5440931032	20	stophout, vuren, 75 x 175 x 3.000 mm (geschaafd vurenhout klasse B)
5440931022	20	steigerpijp, staal, lengte 3.000 mm
5440931004	20	schroefstempel met vork, lengte 2.080 - 3.530 mm
4240990091	1	rek, opslag-, 1.750 x 3.200 x 320 mm, tbv haakarmbak
+ 4240990089	1	rek, opslag-, 1.750 x 250 x 320 mm, met stut & stempelmateriaal, samenstel
5440931031	8	stophout, vuren, 75 x 175 x 1.000 mm (geschaafd vurenhout klasse B)
5440931021	20	steigerpijp, staal, lengte 2.000 mm
5440931003	20	schroefstempel met vork, lengte 1.580 - 2.580 mm
5440931002	10	schroefstempel met vork, lengte 1.030 - 1.580 mm
5440931001	10	schroefstempel met vork, lengte 730 - 980 mm
4240990092	1	rek, opslag-, 1.750 x 2.500 x 320 mm, tbv haakarmbak
+ 5120991002	2	container, rol-, (21) met hydraulische vijzel 500 kN, samenstel
5120991003	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, vv 2 legborden tbv hydraulische vijzel 500 kN
+ 5120991010	2	bak, kunststof (26) met hydraulische vijzel 500 kN x 150 mm., samenstel
8115991213	1	bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
8115921042	1	bak, kunststof, afm 400 x 300 x 170 mm

Uitrustingsstaat 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
5120922010	1	vijzel, hydraulisch, 500 kN, h= 150 mm
+ 5120991011	2	bak, kunststof (27) met hydraulische vijzel 500 kN/b, 192 mm, samenstel
8115991213	1	bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
8115921042	1	bak, kunststof, afm 400 x 300 x 170 mm
5120922020	1	vijzel, hydraulisch, 500 kN, h= 192 mm
+ 5120991012	2	bak, kunststof (30) met voetpomp hydraulische vijzel 500 kN, samenstel
8115921083	1	bak, kunststof, afm 800 x 600 x 325 mm
5120922060	1	pomp, hydraulisch, voet-, 720 bar, met 1 aansluiting
5120922030	1	slang voor hydraulischevijzel 720 bar
+ 5120991004	2	container, rol-, (22) met hydraulische vijzeluitrusting 500 kN/b, samenstel
+ 5120991014	2	bak, kunststof (35) met zadelplaat hydraulische vijzel 500 kN, samenstel
8115921081	1	bak, kunststof, afm 800 x 600 x 120 mm
5120922050	1	kopplaat, voor hydraulischevijzel, 500 kN
+ 5120991013	2	bak, kunststof (34) met voetplaat hydraulische vijzel 500 kN, samenstel
8115921081	1	bak, kunststof, afm 800 x 600 x 120 mm
5120922040	1	voetplaat, voor hydraulischevijzel, 500 kN
+ 5120991012	2	bak, kunststof (30) met voetpomp hydraulische vijzel 500 kN, samenstel
8115921083	1	bak, kunststof, afm 800 x 600 x 325 mm
5120922060	1	pomp, hydraulisch, voet-, 720 bar, met 1 aansluiting
5120922030	1	slang voor hydraulischevijzel 720 bar
5120991005	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, vv 2 legborden tbv hydraulische vijzel
+ 5440990001	1	container, rol-, (33) met stut & stempelverbindingsmateriael, samenstel
5440990002	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, vv 2 legborden tbv stut & stempelverbindingsmateriael
+ 5120991020	1	bak, kunststof (78) met lijmtangen, samenstel
8115921062	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 170 mm
5120937001	3	klem, lijm-, 500 mm
+ 5110990021	1	bak, kunststof (77) met montage gereedschap v/ stut & stempelmateriael, samenstel
8115931203	1	bak, kunststof, afm 177 x 139 x 99 mm, voor gereedschap stut / stempelmateriaal
8115931202	2	bak, kunststof, afm 555 x 89 x 99 mm, voor gereedschap stut / stempelmateriaal
8115921062	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 170 mm
8115921060	1	deksel, kunststof, afm 600 x 400 mm, tbv kunststofbak

Uitrustingstaat 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
		1 hamer, steiger-, hand, 600 gram
		1 nagel, draad-, diverse lengtes 30 - 100 mm, verzinkt, pak á 1 kg
		1 waterpas, magnetisch, 400 mm, BMI Eurostar 2000, type 690 M
		1 schietlood
		1 duimstok, lengte 2 m, hout
		1 breekijzer lengte 500 mm
		1 tang, pijp-, lengte 560 mm, bekopening 77 cq 130 mm
		1 zaag, hand-, hout, lengte 500 mm
		1 pijpsnijder 12 - 50 mm
+ 5440990021	4	bak, kunststof (72) met draaikoppelingen 48/48, samenstel
		1 bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
		1 bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
		12 koppeling, draai-, met spie 48/48, model Thiel
+ 5440990022	1	bak, kunststof (75) met draaikoppelingen 57/48, samenstel
		1 bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
		1 bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
		5 koppeling, draai-, met spie 57/48, model Thiel
		10 voetplaat vv spijkergaten
+ 5440990023	1	bak, kunststof (76) met houten keggen, samenstel
		1 bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
		1 bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
		30 keg, essenhout, 250 x 75 x 40 mm
+ 5440990003	1	container, rol-, (34) vv montagegereedschap & koppelingen v stut & stempelmateriaal, samenstel
+ 5440990027	1	bak, kunststof (74) met parallelkoppeling 48/48, samenstel
		1 bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
		1 bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
		10 koppeling, parallel-, 48/48, afstand 100 mm
+ 5440990026	1	bak, kunststof (73) met laskoppelingen 48 mm, samenstel
		1 bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
		1 bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
		10 pen, montage-, voor laskoppeling

Uitrustingsstaat 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingsstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
5440931071	10	koppeling, las-, met spie, model Thiel
+ 5440990025	1	bak, kunststof (71) met kruiskoppelingen 57/48, samenstel
8115991213	1	bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
8115921045	1	bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
5440931052	10	koppeling kruis-, met spie 57/48, model Thiel
+ 5440990024	3	bak, kunststof (70) met kruiskoppelingen 48/48, samenstel
8115991213	1	bodemplaat, kunststof, afm 353 x 253 x 8 mm, met 4 gaten Ø 13 mm.
8115921045	1	bak, kunststof, afm 400 x 300 x 325 mm
5440931051	16	koppeling kruis-, met spie 48/48, model Thiel
+ 5440990004	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, vv 3 legborden v/ stut & stempelmaterieel, samenstel
+ 5120991020	1	bak, kunststof (78) met lijmtangen, samenstel
8115921062	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 170 mm
5120937001	3	klem, lijm-, 500 mm
+ 5110990021	1	bak, kunststof (77) met montage gereedschap v/ stut & stempelmaterieel, samenstel
8115931203	1	bak, kunststof, afm 177 x 139 x 99 mm, voor gereedschap stut / stempelmateriaal
8115931202	2	bak, kunststof, afm 555 x 89 x 99 mm, voor gereedschap stut / stempelmateriaal
8115921062	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 170 mm
8115921060	1	deksel, kunststof, afm 600 x 400 mm, tbv kunststofbak
5440991091	1	hamer, steiger-, hand, 600 gram
5315931030	1	nagel, draad-, diverse lengtes 30 - 100 mm, verzinkt, pak á 1 kg
5210990111	1	waterpas, magnetisch, 400 mm, BMI Eurostar 2000, type 690 M
5210931011	1	schietlood
5210000165	1	duimstok, lengte 2 m, hout
5120934020	1	breekijzer lengte 500 mm
5120750456	1	tang, pijp-, lengte 560 mm, bekopening 77 cq 130 mm
5110960385	1	zaag, hand-, hout, lengte 500 mm
5110720053	1	pijpsnijder 12 - 50 mm
+ 4240990001	1	container, rol-, (16) met stophout en wiggen, vv legborden samenstel
4240990026	40	stophout, vuren, 750 x 175 x 70 mm (geschaafd vurenhout, klasse B)
+ 4240990003	4	bak, kunststof (21) met stophout en wiggen, samenstel
8115921063	1	bak, kunststof, afm 600 x 400 x 220 mm

Uitrustingsstaat 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingstaat

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving
4240990025	4	stophout, vuren, 330 x 175 x 70 mm (geschaafd vurenhout, kasse B)
4240990024	8	stophout, vuren, wig 250 x 175 x 70 mm (geschaafd vurenhout, klasse B)
4240990002	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, vv 1 legbord tbv stophout en wiggen
+ 17560	2	container, rol-, (17) interlocking stopmateriaal , samenstel
4240100002	1	container, rol-, 761 x 916 x 1.500 mm, vv 1 legbord tbv interlocking
21024	16	interlocking 600x 200 x 100 (block 100)
21023	16	interlocking 600x 200 x50 (block 50)

Einde structuur 19080 V1.1 - 032010 haakarmbak instorting, interim THU, Uitrustingstaat