

(Tekst geldend op: 24-01-2006)

Informatie bij: Artikel 11.1

Informatie voor versie

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaire's die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen

Datum van inwerking-treding	Terugwerkende kracht	Bijzonderheden	Ontstaansbron	Inwerkingtreding	Opmerking
			Ondertekening Bekendmaking Kenmerk	Ondertekening Bekendmaking	
17-12-1997		Nieuwe regeling	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241 K: DGP/WJZ/V-725583	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241	Inwtr. 1)

Opmerkingen

1. Bij Stcrt. 2001/163 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 24 augustus 2001).

Artikel 11.1

De geluidsterkte van hoorns van personenauto's, bedrijfsauto's, motorfietsen en driewielige motorrijtuigen moet worden gemeten met gebruikmaking van de in de artikel 11.2 genoemde meetapparatuur, waarbij de in artikel 11.3 genoemde meetcondities in acht moeten worden genomen.

(Tekst geldend op: 24-01-2006)

Informatie bij: Artikel 11.2

Informatie voor versie

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaire's die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

1. Regeling toelatingseisen, artikel: 11.4.

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen

Datum van inwerking-treding	Terugwerkende kracht	Bijzonderheden	Ontstaansbron	Inwerkingtreding	Opmerking
			Ondertekening Bekendmaking Kenmerk	Ondertekening Bekendmaking	
17-12-1997		Nieuwe regeling	O: 10-12-1997 B: Stort. Suppl. 1997, 241 K: DGP/WJZ/V-725583	O: 10-12-1997 B: Stort. Suppl. 1997, 241	Inwtr. 1)

Opmerkingen

1. Bij Stort. 2001/163 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 24 augustus 2001).

Artikel 11.2

De geluidsniveaumeter moet ten minste voldoen aan het bepaalde in Publicatie nr. 651, eerste editie 1979, Geluidsniveaumeters, van de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) voor geluidsniveaumeters met de nauwkeurigheidsklasse Type 1.

(Tekst geldend op: 24-01-2006)

Informatie bij: Artikel 11.3

Informatie voor versie

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaire's die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen

Datum van inwerking-treding	Terugwerkende kracht	Bijzonderheden	Ontstaansbron	Inwerkingtreding	Opmerking
			Ondertekening Bekendmaking Kenmerk	Ondertekening Bekendmaking	
17-12-1997		Nieuwe regeling	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241 K: DGP/WJZ/V-725583	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241	Inwtr. 1)

Opmerkingen

1. Bij Stcrt. 2001/163 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 24 augustus 2001).

Artikel 11.3

1. De meting vindt plaats in de open lucht.
2. Het proefterrein mag niet blootstaan aan sterke akoestische storingen. Hieraan wordt voldaan indien het oppervlak van het terrein bestaat uit beton, asfalt, tegels of een vergelijkbaar hard materiaal.
3. De waarden die door de geluidsniveaumeter voor het omgevingsgeluid en de wind worden aangegeven, moet ten minste 10 dB(A) beneden het geluidsniveau van de hoorn zijn gelegen. Dit wordt gecontroleerd door vaststelling van het achtergrondgeluidsniveau voor en na de meting. De microfoon van de geluidsniveaumeter mag van een passende windkap worden voorzien, mits rekening wordt gehouden met de invloed daarvan op de gevoeligheid van de microfoon.
4. De meting vindt plaats bij niet draaiende motor van het voertuig.

5. Elektrische hoorns moeten tijdens de meting worden gevoed met een spanning van 6,5 volt, 13 volt of 26 volt, gemeten bij de uitgang van de bron van de elektrische energie, hetgeen overeenkomt met een nominale spanning van respectievelijk 6 volt, 12 volt en 24 volt.

(Tekst geldend op: 24-01-2006)

Informatie bij: Artikel 11.4

Informatie voor versie

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaire's die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen

Datum van inwerking-treding	Terugwerkende kracht	Bijzonderheden	Ontstaansbron	Inwerkingtreding	Opmerking
			Ondertekening Bekendmaking Kenmerk	Ondertekening Bekendmaking	
17-12-1997		Nieuwe regeling	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241 K: DGP/WJZ/V-725583	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241	Inwtr. 1)

Opmerkingen

1. Bij Stcrt. 2001/163 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 24 augustus 2001).

Artikel 11.4

1. Voor de aanvang van de meting moet de geluidsniveaumeter worden ingesteld op de tijdweging "F" (voorheen aangeduid met "Fast") en de frequentieweging "A" zoals bedoeld in de in artikel 11.2 genoemde IEC publicatie.
2. De meting vindt midden voor het voertuig plaats, waarbij de horizontale afstand tussen de geluidsniveaumeter en de voorzijde van het voertuig 7,00 m bedraagt.
3. De microfoon van de geluidsniveaumeter moet op een hoogte van ten minste 0,50 m en niet meer dan 1,50 m boven het grondoppervlak worden geplaatst, zodanig dat de maximum geluidsstrekte wordt gemeten.
4. In de directe omgeving van de geluidsniveaumeter en het voertuig mogen zich geen personen of voorwerpen bevinden die niet noodzakelijk zijn voor de meting.

(Tekst geldend op: 24-01-2006)

Informatie bij: Artikel 11.5

Informatie voor versie

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen

Datum van inwerking-treding	Terugwerkende kracht	Bijzonderheden	Ontstaansbron	Inwerkingtreding	Opmerking
			Ondertekening Bekendmaking Kenmerk	Ondertekening Bekendmaking	
17-12-1997		Nieuwe regeling	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241 K: DGP/WJZV-725583	O: 10-12-1997 B: Stcrt. Suppl. 1997, 241	Inwtr. 1)

Opmerkingen

1. Bij Stcrt. 2001/163 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 24 augustus 2001).

Artikel 11.5

Hoorns die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 70/388/EEG (PbEG 10 augustus 1970, L 176) dan wel aan het bepaalde in ECE-Reglement nr. 28, mogen een geluid voortbrengen waarvan de sterkte meer bedraagt dan 104 decibel.